

エマーソン

脱出用ハンマー パンチショット

取扱説明書:

ご使用の前にお読み下さい。また、読み終わりましても大切に保管の上、必要の都度お読み返し下さい。



- ■ご使用前の注意と警告
- ・本製品は車両の水没や事故などの際に、車両から速やかに脱出するための道具です。本来の目的以外で使用しないで下 さい。
- ・本製品の分解や改造をしないで下さい。本来の性能を発揮できない場合があります。
- 投げる、落とすなどの衝撃を与えないで下さい。
- 乳幼児の手の届く場所に保管や設置をしないで下さい。
- ご使用の際は、本取扱説明書をよく読んで、正しくご使用下さい。弊社ホームページに、 ご使用方法の動画も用意しておりますのでご参照下さい。

■設置とご使用上の注意

- ・リングを使用し、車両のキーと共にお持ち頂くか、運転席から手の届く位置に設置して下さい。
- ・直射日光の当たる場所で保管しないで下さい。
- サイドガラスが合わせガラスのお車では使用できません。
- ガラスの判別方法

緊急脱出用ハンマー パンチショット

♦FM-382



強化ガラス 割ることができます。 **FJIS TP** 「AS2」 表示マーク [JIS T]

合わせガラス: 割ることができません。 TJIS LP1 [AS1] [//J 表示マーク 「JIS Li

- ※不明な場合は自動車販売店にご確認下さい。
- ・サイドガラスが強化ガラスでもフィルムが貼られていると割れない場合があります。
- ■ご使用方法
- サイドガラスの割り方
- ①ヘッドカバーを外して下さい。
- ②本体を両手で持ち、スプリングヘッドをサイドガラスに押し 付けて下さい。奥まで押し込むとハンマーヘッドが飛び出し、 サイドガラスを割ることができます。
- シートベルトの切り方
- ①リングを引っ張り、カッターカバーを外して下さい。
- ②シートベルトをカッターのスリット部に通して下さい。
- ③シートベルトを伸ばすように持って、斜めに切って下さい。

品番 EM-382

商品名 エマーソン 緊急脱出用ハンマー パンチショット 材質

本体:ABS樹脂 ハンマーヘッド:タングステン合金 カッター:ステンレス刃物綱

ヘッドカバー: PC樹脂 カッターカバー: ABS樹脂 リング: スチール プレート: アルミ 28g

重量

本体サイズ 長さ77x奥行き23x高さ36mm

商品のお問い合せは・・・

受付時間:平日 9 時~18 時 (土日祝・年末年始除く)

カスタマーセンター

3050-3505-8877







全国自動車用品工業会会員

〒133-0065東京都江戸川区南篠崎町4-14-11 TEL 03-3676-2991 FAX 03-3676-2996

http://www.newrayton.co.jp/